

WERSJA 2

1. Z suchych części roślin przygotowuje się:
 - a. *Decoctum*;
 - b. *Tinctura*;
 - c. *Intractum*;
 - d. *Maceratio*;
2. Ile dni można przechowywać roztwór antybiotyku Chloramfenikol w temperaturze 5°C:
 - a. 2 dni;
 - b. 14 dni;
 - c. 20 dni;
 - d. powyżej 30 dni;
3. W aptece wykonano krople oczne z dodatkiem środka konserwującego. Okres przydatności tych kropli do użycia po otwarciu wynosi:
 - a. 10 dni;
 - b. 7 dni;
 - c. 3 tygodnie;
 - d. 24 godziny;
4. Podczas przygotowywania leku do oczu, wykonując obliczenia, stwierdzono, że ilość wody potrzebna do wykonania Rp. wynosi 20-90 % to:
 - a. wodę tę pomijamy;
 - b. całość wody uwzględniamy i uzupełniamy roztworem izotonicznym;
 - c. preparat wykonujemy na samej wodzie;
 - d. preparat wykonujemy tylko z użyciem roztworu izotonicznego;

WERSJA 1

47. Podczas przygotowywania leku do oczu, wykonując obliczenia, stwierdzono, że ilość wody potrzebna do wykonania Rp. wynosi 20-90 % to:
 - a. wodę tę pomijamy;
 - b. całość wody uwzględniamy i uzupełniamy roztworem izotonicznym;
 - c. preparat wykonujemy na samej wodzie;
 - d. preparat wykonujemy tylko z użyciem roztworu izotonicznego;
48. W aptece wykonano krople oczne z dodatkiem środka konserwującego. Okres przydatności tych kropli do użycia po otwarciu wynosi:
 - a. 10 dni;
 - b. 7 dni;
 - c. 3 tygodnie;
 - d. 24 godziny;
49. Ile dni można przechowywać roztwór antybiotyku Chloramfenikol w temperaturze 5°C:
 - a. 2 dni;
 - b. 14 dni;
 - c. 20 dni;
 - d. powyżej 30 dni;
50. Z suchych części roślin przygotowuje się:
 - a. *Decoctum*;
 - b. *Tinctura*;
 - c. *Intractum*;
 - d. *Maceratio*;

PRZEPLÓT

	A	B	C
1	→ 1	50	←
2	→ 2	49	←
3	→ 3	48	←
4	→ 4	47	←
5	.	.	
6	.	.	
7	.	.	
8	.	.	
9	47	4	
10	48	3	
11	49	2	
12	50	1	
13			
14			

WERSJA 3

22. Podczas przygotowywania leku do oczu, wykonując obliczenia, stwierdzono, że Ilość wody potrzebna do wykonania Rp. wynosi 20-90 % to:

- a. wodę tę pomijamy;
- b. całość wody uwzględniamy i uzupełniamy roztworem izotonicznym;
- c. preparat wykonujemy na samej wodzie;
- d. preparat wykonujemy tylko z użyciem roztworu izotonicznego;

23. W aptece wykonano krople oczne z dodatkiem środka konserwującego. Okres przydatności tych kropli do użycia po otwarciu wynosi:

- a. 10 dni;
- b. 7 dni;
- c. 3 tygodnie;
- d. 24 godziny;

24. Ile dni można przechowywać roztwór antybiotyku Chloramfenikol w temperaturze 5°C:

- a. 2 dni;
- b. 14 dni;
- c. 20 dni;
- d. powyżej 30 dni;

25. Z suchych części roślin przygotowuje się:

- a. *Decoctum*;
- b. *Tinctura*;
- c. *Intractum*;
- d. *Maceratio*;

WERSJA 1

47. Podczas przygotowywania leku do oczu, wykonując obliczenia, stwierdzono, że Ilość wody potrzebna do wykonania Rp. wynosi 20-90 % to:

- a. wodę tę pomijamy;
- b. całość wody uwzględniamy i uzupełniamy roztworem izotonicznym;
- c. preparat wykonujemy na samej wodzie;
- d. preparat wykonujemy tylko z użyciem roztworu izotonicznego;

48. W aptece wykonano krople oczne z dodatkiem środka konserwującego. Okres przydatności tych kropli do użycia po otwarciu wynosi:

- a. 10 dni;
- b. 7 dni;
- c. 3 tygodnie;
- d. 24 godziny;

49. Ile dni można przechowywać roztwór antybiotyku Chloramfenikol w temperaturze 5°C:

- a. 2 dni;
- b. 14 dni;
- c. 20 dni;
- d. powyżej 30 dni;

50. Z suchych części roślin przygotowuje się:

- a. *Decoctum*;
- b. *Tinctura*;
- c. *Intractum*;
- d. *Maceratio*;

PRZEPLÓT

	A	B	C
1	1	26	
2	2	27	
3	3	28	
4	4	29	
5	.	.	
6	.	.	
7	.	.	
8	→ 22	47 ←	
9	→ 23	48 ←	
10	→ 24	49 ←	
11	→ 25	50 ←	
12	.	.	
13	.	.	
14	.	.	
15	47	22	
16	48	23	
17	49	24	
18	50	25	
19			

WERSJA 4

12. Podczas przygotowywania leku do oczu, wykonując obliczenia, stwierdzono, że Ilość wody potrzebna do wykonania Rp. wynosi 20-90 % to:

- a. wodę tę pomijamy;
- b. całość wody uwzględniamy i uzupełniamy roztworem izotonicznym;
- c. preparat wykonujemy na samej wodzie;
- d. preparat wykonujemy tylko z użyciem roztworu izotonicznego;

13. W aptece wykonano krople oczne z dodatkiem środka konserwującego. Okres przydatności tych kropli do użycia po otwarciu wynosi:

- a. 10 dni;
- b. 7 dni;
- c. 3 tygodnie;
- d. 24 godziny;

14. Ile dni można przechowywać roztwór antybiotyku Chloramfenikol w temperaturze 5°C:

- a. 2 dni;
- b. 14 dni;
- c. 20 dni;
- d. powyżej 30 dni;

15. Z suchych części roślin przygotowuje się:

- a. *Decoctum*;
- b. *Tinctura*;
- c. *Intractum*;
- d. *Maceratio*;

WERSJA 1

47. Podczas przygotowywania leku do oczu, wykonując obliczenia, stwierdzono, że Ilość wody potrzebna do wykonania Rp. wynosi 20-90 % to:

- a. wodę tę pomijamy;
- b. całość wody uwzględniamy i uzupełniamy roztworem izotonicznym;
- c. preparat wykonujemy na samej wodzie;
- d. preparat wykonujemy tylko z użyciem roztworu izotonicznego;

48. W aptece wykonano krople oczne z dodatkiem środka konserwującego. Okres przydatności tych kropli do użycia po otwarciu wynosi:

- a. 10 dni;
- b. 7 dni;
- c. 3 tygodnie;
- d. 24 godziny;

49. Ile dni można przechowywać roztwór antybiotyku Chloramfenikol w temperaturze 5°C:

- a. 2 dni;
- b. 14 dni;
- c. 20 dni;
- d. powyżej 30 dni;

50. Z suchych części roślin przygotowuje się:

- a. *Decoctum*;
- b. *Tinctura*;
- c. *Intractum*;
- d. *Maceratio*;

PRZEPLOT

	A	B	C
1	1	36	
2	2	37	
3	3	38	
4	4	39	
5	.	.	
6	.	.	
7	.	.	
8	> 12	47 <	
9	> 13	48 <	
10	> 14	49 <	
11	> 15	50 <	
12	.	.	
13	.	.	
14	.	.	
15	47	32	
16	48	33	
17	49	34	
18	50	35	
19			